

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒

ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิรัตน์ วงค์แฉม	ประธานสภา อบต.	วิรัตน์ วงค์แฉม	
๒	นายสุคนธ์ สุยะสืบ	รองประธานสภา อบต.	สุคนธ์ สุยะสืบ	
๓	นายประกฤติ กาวิชัย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑	ประกฤติ กาวิชัย	
๔	นายสุพันธ์ จันทรวงค์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒	สุพันธ์ จันทรวงค์	
๕	นายอุทัย พิไชยหล้า	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓	อุทัย พิไชยหล้า	
๖	นายประเสริฐ อินเขียวสาย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕	ประเสริฐ อินเขียวสาย	
๗	นายทองดี หล้าวงศ์สืบ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗	ทองดี หล้าวงศ์สืบ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมคิด วงค์ปิ่น	นายก อบต.จางเหนือ	สมคิด วงค์ปิ่น	
๒	นายสาคร สีตะวัน	รองนายก อบต.จางเหนือ	สาคร สีตะวัน	
๓	นายปราโมทย์ บุญสม	รองนายก อบต.จางเหนือ	ปราโมทย์ บุญสม	
๔	นางสาวกณชชา ไชยะเสน	เลขานุการนายก อบต.จางเหนือ	กณชชา ไชยะเสน	
๕	นายสมาน เพ็งสว่าง	ปลัด อบต./เลขาฯสภา อบต.	สมาน เพ็งสว่าง	
๖	นายธีรไชย รูปงาม	หัวหน้าสำนักปลัด	ธีรไชย รูปงาม	
๗	นายธนภูมิ โถสุวรรณ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ธนภูมิ โถสุวรรณ์	
๘	นายชัยชนะ ปัญญาอิน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ชัยชนะ ปัญญาอิน	
๙	นางสาวปริญฉัตร ฉัตรแก้วสืบ	ผช.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	ปริญฉัตร ฉัตรแก้วสืบ	
๑๐	นางประทุมทอง ไชยะเสน	แม่บ้าน	ประทุมทอง ไชยะเสน	
๑๑	นางสุพรรณิ สุยะสืบ	ผู้ช่วยแม่บ้าน	สุพรรณิ สุยะสืบ	
๑๒	นางมาลี เปี้ยสาย	ประธาน อสม.หมู่ที่ ๒	มาลี เปี้ยสาย	
๑๓	น.ส.กชกร วงค์แก้วนึ่ง	ผช.นวก.สาธารณสุข	กชกร วงค์แก้วนึ่ง	
๑๔	น.ส.เมษาลินี เครือสืบ	ผช.พนง.พัสดุ	เมษาลินี เครือสืบ	
๑๕	นายนพดล จันตะลา	ช่างไฟฟ้า	นพดล จันตะลา	
๑๖	นางลองขวัญ ตันต้อย	ผช.พนง.ธุรการ	ลองขวัญ ตันต้อย	
๑๗	นายทศพร ตันต้อย	ผช.พนง.ธุรการ	ทศพร ตันต้อย	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสามารถ แก้วหน่อ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑		
๒	นายผจญ ชุ่มวงศ์	กำนันตำบลจางเหนือ		
๓	นายณรงค์ แก้ววงศ์สาย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓		
๔	นางสมจิตร พลเคน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔		
๕	นายทองสุข ฐานะ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕		
๖	นายตี๋ อินเดชะ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖		
๗	นายฉลองชัย ทิพย์ธารากร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗		
๘	นายรัฐพงษ์ แสนคำวงศ์	ผอ.รพสต.บ้านทาน		
๙		ผอ.รพสต.บ้านกอรวก		
๑๐		ประธานผู้สูงอายุตำบลจางเหนือ		
๑๑		ประธานเยาวชนตำบลจางเหนือ		
๑๒		พัฒนาการอำเภอแม่เมาะ		
๑๓		กศน.อำเภอแม่เมาะ		
๑๔		ปลัดอำเภอ รับผิดชอบตำบลจางเหนือ		
๑๕		เกษตรอำเภอแม่เมาะ		
๑๖		ผู้จัดการตำบลจางเหนือ		
๑๗				
๑๘				
๑๙				
๒๐				

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

บัดนี้ได้เวลาประชุมและสมาชิกสภา อบต. มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าห้องประชุม และขอเชิญ นายวิรัตน์ วงศ์แถม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นกล่าวเปิดการประชุมและเป็นประธาน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ประธานสภาฯ** ก่อนจะเข้าวาระที่ ๑ กระทบขอให้เจ้าหน้าที่ของ อบต. ได้แนะนำตัวก่อนครับ เชิญครับ
- น.ส.เมษาสินี เครือสีบ** สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวเมษาสินี เครือสีบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองช่างคะ (ผช.จพง.พัสดุ)
- นายนพดล จันตะลา** สวัสดีครับ ผม นายนพดล จันตะลา ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง ครับ (ช่างไฟฟ้า)

- ประธานสภา เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ประธานสภา ขอเชิญนายกครับ
- นายสมคิด วงศ์ปิ่น (นายก อบต.จางเหนือ) -เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ กระทบได้เข้าร่วมประชุม สภา อบต.แห่งประเทศไทย
ณ อบต.พิชัย ซึ่งก็ได้เสนอ เรื่องป่าไม้ให้กับทางนายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทยทราบ
-การถ่ายโอนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปสังกัด อบจ.ลำปาง
-ผลักดัน เรื่อง อปพร. ให้มีเงินเดือนเหมือนกับ อสม.
- ๑-๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ นี้ ทางบ้านหาดประชาสามัคคี หมู่ที่ ๘ รับสมัครผู้ใหญ่บ้าน
๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
- เรื่องแบ่งหมู่บ้านใหม่ของบ้านวังตมและบ้านชำขอน ตอนนี้กระทบอยากแจ้งเรื่องให้ทาง
สมาชิกสภาทราบไว้ก่อนครับ ต่อไปผู้ใหญ่บ้านจะประชาคมหมู่บ้านต่อไป
ขอบคุณครับ
- ประธานสภา ต่อไปขอเชิญท่านปลัดครับ
- นายสมาน เพ็งสว่าง (เลขานุการสภา) แจ้งเรื่องการประกาศสรรหา เจ้าหน้าที่ของ อบต. ที่ผ่านมาครับ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุและพนักงานทั่วไป(ช่างไฟฟ้า) สังกัดกองช่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พนักงานทั่วไป(ประจำทำรถยนต์)และพนักงานทั่วไป(คนสวน)
สังกัดสำนักปลัด
เรื่อง การเลือกตั้ง อบต.ของ หมู่ที่ ๘ บ้านหาดประชาสามัคคี ต้องรอการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
เสร็จสิ้นก่อน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ประธานสภา - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แจกจ่ายการประชุมแล้ว

ประธานสภา สมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระทบจะขอมติครับ

ประธานสภา - สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาโปรดยกมือครับ

- มติที่ประชุมฯ - รับรอง จำนวน ๖ เสียง
ไม่รับรอง จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามข้อ ๙๒ และ ๙๔
สมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องยื่นล่วงหน้าเป็นหนังสือ เมื่อสมาชิกสภา ไม่ได้ยื่น
เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือจึงไม่มีกระทุ้งถาม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภาฯ

นายสมคิด วงศ์ปิ่น

(นายก อบต.จางเหนือ)

นายธนภูมิ โถสุวรรณ

(ผอ.กองช่าง)

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสาร) เชิญนายกครับ

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕
กระผมขอเชิญ ผอ.กองช่าง ช่วยให้รายละเอียดครับ

โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์บ้านทาน หมู่ที่ ๔ เป็นโครงการที่ได้กั้น
งบประมาณของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปัจจุบันค่าวัสดุขึ้นราคา จึงขออนุมัติสภาด
ขนาดงานลงจาก ยาว ๗.๐๐ เมตร ลดเหลือยาว ๖.๐๐ เมตร
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เท่าเดิม

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์บ้านทาน หมู่ที่ ๔
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดพร้อมป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
หมวด ๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕
องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์บ้านทาน หมู่ที่ ๔
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๗๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
หมวด ๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕
องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘

ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

นายอุทัย พิไชยหล้า

(ส.อบต.หมู่ที่ ๓)

นายสุคนธ์ สุยะสืบ

(รองประธานสภาฯ)

นายธนภูมิ โถสุวรรณ

(ผอ.กองช่าง)

สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ

ถ้าลดขนาด จะผิดระเบียบหรือไม่ครับ

กระผมเป็นห่วงเรื่อง ผู้รับจ้าง ครับ

ไม่ผิดระเบียบครับ ตามระเบียบวิธีการงบประมาณงานสามารถดำเนินการได้ครับ
เนื่องจากราคาวัสดุได้ขึ้นสูงมาก จึงทำให้ลดขนาดพื้นที่ลงครับ

ที่ประชุมได้ อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง

ประธานสภา	สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ
ประธานสภา	สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุมฯ	- อนุมัติ จำนวน ๖ เสียง ไม่อนุมัติ จำนวน ๐ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
ประธานสภา	๕.๒ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสาร) ขอเชิญนายภานุแสนอรายละเอียดครับ
นายสมคิด วงศ์ปิ่น (นายก อบต.จางเหนือ)	ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทบจะขอเชิญทางด้านเลขานุการนายกฯ
น.ส.กณัชชา ไชยะเสน (เลขานุการนายกฯ)	เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนโดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อดักไขมันตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ส่งไปให้ นั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงและจัดทำตัวอย่างเทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอให้จังหวัด แจ้งให้นายอำเภอทราบ และชี้แจงแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติเทศบาล/ข้อบัญญัติเมืองพัทยา/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามแนวทางดังกล่าว รวมทั้งสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ค่ะ ขอขอบคุณคะ
ประธานสภา	ต่อไปเชิญท่านปลัด ช่วยเพิ่มเติมรายละเอียดครับ
นายสมาน เพ็งสว่าง (เลขานุการสภาฯ)	เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน ดูรายละเอียด ข้อ ๑-๑๒ ก่อนครับ ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖” ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคล อาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมันน้ำมันและไขมันออกจากน้ำหรือน้ำเสียซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือ การกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หรือผู้ที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมาย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๔ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้อำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา และให้มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ รวมถึงอาคารในหน่วยงานของทางราชการด้วยและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด รวมถึงอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ หรือได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสีย ตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชุมชน เป็นต้น เป็นบางกรณีๆ ไป ครับ

ประธานสภา

สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายประภฤติ กาวิชัย

ควรชี้แจงให้ชาวบ้านทราบด้วยครับ

(ส.อบต.หมู่ที่ ๑)

นายสุพันธ์ จันทรวงศ์

ควรประชาคม เข้าไปชี้แจงให้ชาวบ้านทราบก่อนครับ

(ส.อบต.หมู่ที่ ๒)

- นายอุทัย พิไชยหล้า** (ส.อบต.หมู่ที่ ๓) กระทบคิดว่ามีทั้งข้อดี และข้อเสียครับ แต่ควรเข้าไปให้ความรู้กับชาวบ้านก่อน
- นายประเสริฐ อินเขียวสาย** (ส.อบต.หมู่ที่ ๕) กระทบไม่เห็นด้วยครับ เพราะบ่อดักไขมันนี้ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีโรงงานครับ
- นายทองดี หล้าวงศ์สืบ** (ส.อบต.หมู่ที่ ๗) กระทบก็ไม่เห็นด้วยครับ
- นายสุคนธ์ สุธะสืบ** (รองประธานสภาฯ) กระทบอยากให้เข้าไปให้ความรู้ครับ ควรให้ชาวบ้านรับรู้ทั้งข้อดี และข้อเสียก่อน

ที่ประชุมได้ อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง

- ประธานสภาฯ** กระทบขอเลื่อนวาระ ๕.๒ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปก่อนครับ ยังไม่ขอพิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ** ๕.๓ ขอความเห็นชอบรับโอนรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ (ขนาดเล็ก)
หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๘๕ ลำปาง ยี่ห้อ อีซูซุ สีส้ม
หมายเลขรถ NKR S๕EY๕๒ES-๗๑๐๗๔๗๓
หมายเลขเครื่องยนต์ ๔JD ๑๑๔๒ ๑๗๔๕ จาก กฟผ.แม่เมาะ จำนวน ๑ คัน
- นายสมคิด วงศ์ปิ่น** (นายก อบต.จางเหนือ) ตามที่ได้ขอสนับสนุน เรื่องรถยนต์บรรทุก จาก กฟผ.แม่เมาะและตอนนี้รถพร้อมจะมอบให้
อบต.จางเหนือแล้วครับ เป็นรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ (ขนาดเล็ก)
หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๘๕ ลำปาง ยี่ห้อ อีซูซุ สีส้ม
หมายเลขรถ NKR S๕EY๕๒ES-๗๑๐๗๔๗๓
หมายเลขเครื่องยนต์ ๔JD ๑๑๔๒ ๑๗๔๕ จาก กฟผ.แม่เมาะ จำนวน ๑ คัน

ที่ประชุมได้ อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง

- ประธานสภาฯ** สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ
- ประธานสภาฯ** สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับโอนรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ (ขนาดเล็ก)
หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๘๕ ลำปาง ยี่ห้อ อีซูซุ สีส้ม
หมายเลขรถ NKR S๕EY๕๒ES-๗๑๐๗๔๗๓
หมายเลขเครื่องยนต์ ๔JD ๑๑๔๒ ๑๗๔๕ จาก กฟผ.แม่เมาะ จำนวน ๑ คัน
โปรดยกมือครับ

- มติที่ประชุมฯ** - เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ประธานสภาฯ** ขอเชิญ ผอ.กองการศึกษาฯ ครับ
- นายชัยชนะ ปัญญาอิน** (ผอ.กองการศึกษาฯ)
- แจ้งเรื่องงานประเพณีสงกรานต์ กระขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานตรงต่อเวลาด้วย
- วันนี้น้ำที่ตะกร้อบ้านปางแทน ขอให้ทาง อบต.ช่วยนำน้ำกักเก็บเข้าแข่งขันที่
กฟผ.แม่เมาะ ครับ

- ประธานสภา** ขอเชิญสมาชิกได้สอบถามครับ
- นายประภคติ กาวิชัย** ขอชื่นชมเรื่องไฟกิ่งครับ ตอนนี้รวดเร็วทันใจมากครับ ขอขอบคุณครับ
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑)
- นายประเสริฐ อินเขียวสาย** ขอขอบคุณ เรื่องน้ำและไฟกิ่งครับ
(ส.อบต.หมู่ที่ ๕)
- นายทองดี หล้าวงศ์สืบ** - การแสดงในวันที่ ๑๓ เมษายน นี้ กระทบ อยากให้จับฉลากครับ
(ส.อบต.หมู่ที่ ๗) - ขอขอบคุณเรื่องไฟกิ่งครับ
- นายสุคนธ์ สุยะสืบ** เรื่องน้ำครับ ตอนนี้ถึงรั้วครับ ขอให้ทาง อบต.ช่วยเปลี่ยนให้ด้วยครับ
(รองประธานสภาฯ)
- ประธานสภา** ต่อกไปเชิญท่านนายกครับ
- นายสมคิด วงศ์ปิ่น** - ไฟกิ่ง ปัญหาที่เจอ กระทบอยากให้แจ้งชาวบ้านช่วยดูแลในเรื่องของหญ้าที่ขึ้นตามเสาไฟฟ้า
(นายก อบต.จางเหนือ) ครับ ช่วยดูแลให้ด้วยครับ ช่างเราจะได้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นครับ
- ถังน้ำ กระทบขอให้ช่วยดูเรื่อง ฐานของถังให้ด้วยครับ ว่าเกิดการเอียงหรือทรุดตัวหรือไม่ครับ และในส่วนในเรื่อง ถังน้ำ ตรงไหนเกิด ปัญหาจะช่วยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ครับ ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุมได้ อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง

- ประธานสภา** - ใครมีอะไรสอบถามหรือเสนออะไรอีกหรือไม่หากไม่มี ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มา
ประชุมและเข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระทบขอปิดการประชุมครับ
- เลิกประชุม** เวลา ๑๓.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมาน เพ็งสว่าง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ตรวจถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประภคติ กาวิชัย)

สมาชิกสภา อบต.จางเหนือ หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายทองดี หล้าวงศ์สืบ)

สมาชิกสภา อบต.จางเหนือ หมู่ที่ ๗



(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุคนธ์ สุยะสีบ)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖



(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวิรัตน์ วงศ์แถม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ