

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิรัตน์ วงค์แฉม	ประธานสภา อบต.	วิรัตน์ วงค์แฉม	
๒	นายสุคนธ์ สุยะสืบ	รองประธานสภา อบต.	สุคนธ์ สุยะสืบ	
๓	นายประกฤติ กาวิชัย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑	ประกฤติ กาวิชัย	
๔	นายสุพันธ์ จันทรวงค์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒	สุพันธ์ จันทรวงค์	
๕	นายอุทัย พิไชยหล้า	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓	อุทัย พิไชยหล้า	
๖	นายประเสริฐ อินเขียวสาย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕	ประเสริฐ อินเขียวสาย	
๗	นายทองดี หล้าวงศ์สืบ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗	ทองดี หล้าวงศ์สืบ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมคิด วงค์ปิ่น	นายก อบต.จางเหนือ	สมคิด วงค์ปิ่น	
๒	นายสาคร สีตะวัน	รองนายก อบต.จางเหนือ	สาคร สีตะวัน	
๓	นายปราโมทย์ บุญสม	รองนายก อบต.จางเหนือ	ปราโมทย์ บุญสม	
๔	นางสาวกณชชา ไชยะเสน	เลขานุการนายก อบต.จางเหนือ	กณชชา ไชยะเสน	
๕	นายสมาน เพ็งสว่าง	ปลัด อบต./เลขาฯสภา อบต.	สมาน เพ็งสว่าง	
๖	นายธีรไชย รูปงาม	หัวหน้าสำนักปลัด	ธีรไชย รูปงาม	
๗	นายธนภูมิ โถสุวรรณ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ธนภูมิ โถสุวรรณ์	
๘	นายชัยชนะ ปัญญาอิน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ชัยชนะ ปัญญาอิน	
๙	นางสาวปริญฉัตร ฉัตรแก้วสืบ	ผช.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	ปริญฉัตร ฉัตรแก้วสืบ	
๑๐	นางประทุมทอง ไชยะเสน	แม่บ้าน	ประทุมทอง ไชยะเสน	
๑๑	นางสุพรรณิ สุยะสืบ	ผู้ช่วยแม่บ้าน	สุพรรณิ สุยะสืบ	
๑๒	นางมาลี เปี้ยสาย	ประธาน อสม.หมู่ที่ ๒	มาลี เปี้ยสาย	
๑๓	น.ส.กชกร วงค์แก้วนึ่ง	ผช.นวก.สาธารณสุข	กชกร วงค์แก้วนึ่ง	
๑๔	น.ส.ธัญญาเรศ เครือสบจาง	พนักงานทั่วไป	ธัญญาเรศ เครือสบจาง	
๑๕	นายเจราวุฒน์ กิตติคำ	ผช.ช่างโยธา	เจราวุฒน์ กิตติคำ	
๑๖	นางล่องขวัญ ตันต้อย	ผช.พจน.ธุรการ	ล่องขวัญ ตันต้อย	
๑๗	นางจิววรรณ อินแก้วน่าน	ผช.จนง.พัฒนาชุมชน	จิววรรณ อินแก้วน่าน	
๑๘	นางสาวพลอยปภัส ไชยยานนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	พลอยปภัส ไชยยานนท์	
๑๙	นายไตรภพ บุญเฮง	ผู้จัดการตำบลจางเหนือ	ไตรภพ บุญเฮง	
๒๐	นางเขมวรรณ อินปัญญา	เจ้าพนักงานธุรการ	เขมวรรณ อินปัญญา	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๒๑	นางสาวอัญชลี ยอมวงศ์ดี	ผอ.โรงเรียนบ้านทาน	อัญชลี ยอมวงศ์ดี	
๒๒	นายประดิษฐ์ แสวงนาม	ผช.ผญบ.หมู่ที่ ๕	ประดิษฐ์ แสวงนาม	
๒๓	นายสังัด แก้วค่างาม	ผช.ผญบ.หมู่ที่ ๕	สังัด แก้วค่างาม	
๒๔	นายจำนงค์ อุ่นเรือนสีบ	ผช.ผญบ.หมู่ที่ ๓	จำนงค์ อุ่นเรือนสีบ	
๒๕	น.ส.ธันวามาศ ชุณหะนันท์	กฟผ.แม่เมาะ	ธันวามาศ ชุณหะนันท์	
๒๖	นายอินสม เทพศิริ	ผช.ช่างไฟฟ้า	อินสม เทพศิริ	
๒๗	น.ส.ชญาดา โสพันธ์	นักทรัพยากรบุคคล	ชญาดา โสพันธ์	
๒๘	นางลองขวัญ ตันต้อย	ผช.จนง.รุกรการ	ลองขวัญ ตันต้อย	
๒๙	นายชัยวัฒน์ กันธิยะ	ครู โรงเรียนบ้านนาแซ	ชัยวัฒน์ กันธิยะ	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสามารถ แก้วหน่อ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑		
๒	นายผจญ ชุ่มวงศ์	กำนันตำบลจางเหนือ		
๓	นายณรงค์ แก้ววงศ์สาย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓		
๔	นางสมจิตร พลเคน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔		
๕	นายทองสุข ฐานะ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕		
๖	นายตี๋ อินเดชะ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖		
๗	นายฉลองชัย ทิพย์ธารากร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗		
๘	นายรัฐพงษ์ แสนคำวงศ์	ผอ.รพสต.บ้านทาน		
๙		ผอ.รพสต.บ้านกอรวก		
๑๐		ประธานผู้สูงอายุตำบลจางเหนือ		
๑๑		ประธานเยาวชนตำบลจางเหนือ		
๑๒		พัฒนาการอำเภอแม่เมาะ		
๑๓		กศน.อำเภอแม่เมาะ		
๑๔		ปลัดอำเภอ รับผิดชอบตำบลจางเหนือ		
๑๕		เกษตรอำเภอแม่เมาะ		
๑๖		ผู้จัดการตำบลจางเหนือ		
๑๗				
๑๘				
๑๙				
๒๐				

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

บัดนี้ได้เวลาประชุมและสมาชิกสภา อบต. มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าห้องประชุม และขอเชิญ นายวิรัตน์ วงค์แถม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นกล่าวเปิดการประชุมและเป็นประธาน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ก่อนจะเข้าวาระที่ ๑ กระทบขอให้เจ้าหน้าที่ของ อบต. ได้แนะนำตัวก่อนครับ เชิญครับ

น.ส.ธัญญาเรศ เครือสบจาง สวัสดิ์คะ ดิฉัน นางสาวธัญญาเรศ เครือสบจาง
(ผช.จพง.พัสดุ) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป(สาธารณสุข) สังกัดสำนักปลัดคะ

นายเจราววัฒน์ กิตติคำ สวัสดิ์ครับ ผม นายเจราววัฒน์ กิตติคำ ตำแหน่ง ผช.ช่างโยธา สังกัดกองช่าง ครับ
(ผช.ช่างโยธา)

ประธานสภา กระทบขอเรียนแจ้งให้ทราบครับ
๑. บ้านทานจะขอแยกหมู่บ้าน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมเอกสารครับ
๒. เรื่องการอบรมของสมาชิกสภา อบต.จางเหนือ ตอนนี้อยู่เราจะรอสมาชิกของหมู่บ้านใหม่
ก่อนครับ

ประธานสภา เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ขอเชิญนายกครับ

นายสมคิด วงศ์ปิ่น - เรื่องการอบรมของ สปสช.ได้เป็นประธาน กระทบก็ได้พบข้อสังเกตมากมาย
(นายก อบต.จางเหนือ) ซึ่งจะได้เอาไปปรับปรุงต่อไป
- การขออนุญาตป่าไม้ ๔ โครงการ อาทิตย์หน้าเอกสาร(เพิ่มเติม) จะออกจากป่าไม้ สำนัก ๓
จะเสนอไปยังอธิบดีกรมป่าไม้ ครับ

ประธานสภา ต่อไปขอเชิญท่านปลัดครับ

นายสมาน เพ็งสว่าง - เรื่อง การเลือกตั้ง อบต.ของ หมู่ที่ ๘ บ้านหาดประชาสามัคคี
(เลขานุการสภา) จะเลือกตั้งในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ อบต.จางเหนือ

ประธานสภา กระทบขอเชิญผู้แทนจากโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (กฟผ.แม่เมาะ) ครับ
นายไตรภพ บุญเฮง ตอนนี้โครงการเศษหินคลุก คาดการณ์ได้รับอนุญาตเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
(ผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ) สำหรับเอกสารจะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แจกจ่ายการประชุมแล้ว

ประธานสภา สมาชิกท่านใดมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระทบจะขอมติครับ

ประธานสภา - สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุมฯ - รับรอง จำนวน ๖ เสียง
ไม่รับรอง จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามข้อ ๙๒ และ ๙๔
สมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องยื่นล่วงหน้าเป็นหนังสือ เมื่อสมาชิกสภา ไม่ได้ยื่น
เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือจึงไม่มีกระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภา

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

- โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฝ้ายน บ้านนาแซ่ หมู่ที่ ๒

(ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ๑ บ้านปงแท่น)

- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแหน บ้านนาแซ่ หมู่ที่ ๒

- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง บ้านนาแซ่ หมู่ที่ ๒

- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลอด บ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ที่ ๗

(รายละเอียดตามเอกสาร) เชิญนายกรับ

นายสมคิด วงศ์ปิ่น

(นายก อบต.จางเหนือ)

น.ส.กณัชชา ไชยะเสน

(เลขานุการนายกฯ)

ขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

กระผมให้เลขาฯ นายได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือได้รับการถ่ายโอนภารกิจ

- โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฝ้ายน บ้านนาแซ่ หมู่ที่ ๒

(ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ๑ บ้านปงแท่น)

- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแหน บ้านนาแซ่ หมู่ที่ ๒

- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง บ้านนาแซ่ หมู่ที่ ๒

- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลอด บ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ที่ ๗

เนื่องจากอ่างเก็บน้ำดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้วได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ โดยกรมชลประทานต่อมาได้ถ่ายโอนภารกิจให้ อบต.แล้ว การใช้พื้นที่ป่าไม้ได้หมดอายุลง จึงจะทำเรื่องขออนุญาตใหม่ อบต.จางเหนือ ขอส่งคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงเสนอสภาพิจารณาเห็นชอบ การขอใช้พื้นที่ป่าไม้ เพื่อขออนุญาตกรมป่าไม้ต่อไป

ที่ประชุมได้ อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง

ประธานสภา

สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ

ประธานสภา

สมาชิกท่านใดเห็นชอบขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

- โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฝ้ายน บ้านนาแซ่ หมู่ที่ ๒

(ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ๑ บ้านปงแท่น)

- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแหน บ้านนาแซ่ หมู่ที่ ๒

- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง บ้านนาแซ่ หมู่ที่ ๒

- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลอด บ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ที่ ๗

โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุมฯ

- เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ประธานสภา

๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งเป็นรายการใหม่
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง
เป็นเงิน ๙๙,๖๐๐ .- บาท
- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง
เป็นเงิน ๔,๗๘๐ .- บาท (รายละเอียดตามเอกสาร)

ขอเชิญนายภานำเสนอรายละเอียดครับ

นายสมคิด วงศ์ปิ่น

(นายก อบต.จางเหนือ)

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งเป็นรายการใหม่
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
จำนวน ๒ เครื่อง กระผมจะขอเชิญทางด้านเลขานุการนายกฯ

น.ส.กณัชชา ไชยะเสน

(เลขานุการนายกฯ)

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตั้งเป็นรายการใหม่

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง เป็นเงิน ๙๙,๖๐๐ .- บาท

เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงจำเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ราคา ๒๔,๙๐๐ บาท
จำนวน ๔ เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วน

๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง

๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐

บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด หน่วยงานส่งความเย็น และ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
ค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๗๘๐ .- บาท

เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงจำเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องวัด
ความดันโลหิต แบบดิจิตอล ราคา ๒,๓๙๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ ช่วงการวัด อัตราการเต้นของหัวใจ ๔๐ ถึง ๑๘๐ ครั้ง/ นาที

- ความแม่นยำ

ค่าความดันโลหิต +/- ๓ mmHg

ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ +/- ๕% ของค่าที่อ่านได้

- แหล่งจ่ายไฟ ใช้แบตเตอรี่แบบ Alkaline ๑.๕ V จำนวน ๔ ก้อน และสามารถใช้งานได้สูงสุด
ประมาณ ๑,๐๐๐ ครั้ง

- ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ x ๑๕๒ x ๘๕ มิลลิเมตร

- น้ำหนักเครื่อง ไม่น้อยกว่า ๓๓๗ กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)

- ขนาดของผ้าพันแขน ไม่น้อยกว่า ๒๒ - ๔๒ เซนติเมตร
- หน่วยความจำภายใน สามารถบันทึกค่าได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ ครั้ง
- การรับประกันเครื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ด้วยความประหยัดโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ดังนี้

๑) วัตถุประสงค์ : เพื่อมีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน

๒) เหตุผลความจำเป็น : เพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงาน

๓) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ใช้ที่พร้อมต่อการปฏิบัติงาน

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑

สำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต เอามาใช้ที่ อบต.ศรีบ หาก อสม.จะยืมใช้ก็ได้ครับ

เราจะนำไปบริการชาวบ้านตอนไปประชุมหมู่บ้านครับ ให้ชาวบ้านได้วัดความดันด้วย

ส่วนเครื่องปรับอากาศนั้น จะติดตั้งไว้ที่ห้องสำนักงานปลัด จำนวน ๒ เครื่อง

และห้องประชุม จำนวน ๒ เครื่อง

ที่ประชุมได้ อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง

นายสมคิด วงศ์ปิ่น

(นายก อบต.จางเหนือ)

ประธานสภา

ประธานสภา

สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ

สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งเป็นรายการใหม่

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง เป็นเงิน ๙๙,๖๐๐.- บาท

- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๗๘๐.- บาท

โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุมฯ

- อนุมัติ จำนวน ๖ เสียง

ไม่อนุมัติ จำนวน ๐ เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ประธานสภา

๕.๓ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสาร)

นายสมคิด วงศ์ปิ่น

(นายก อบต.จางเหนือ)

ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

กระผมขอเชิญรองสภาฯ ช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับ

นายสาคร สีตะวัน

(รองนายกฯ)

หลักการ เพื่อให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

เหตุผล เพื่อคุ้มครองสภาพแวดล้อม แม่น้ำ ห้วย คู คลอง ทางระบายน้ำสาธารณะ ไม่ให้เกิด

การเน่าเสียอันมีสาเหตุมาจากน้ำทิ้งที่มีไขมันปนเปื้อนจากอาคาร หรือที่พักอาศัย ซึ่งเป็นการ

คุ้มครองประโยชน์ ของประชาชน จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคล อาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากร้านหรือน้ำเสียซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผิบน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือ การกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา และให้มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๖ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ รวมถึงอาคารในหน่วยงานของทางราชการด้วยและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด รวมถึงอาคารที่อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ หรือได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสีย ตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่แจ้ง

ข้อ ๙ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๑๐ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามข้อ ๘ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๘ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสียนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชุมชน เป็นต้น เป็นบางกรณีฯ ไป

ประธานสภา

ขอเชิญปลัดนำเสนอ ขั้นตอนของระเบียบกฎหมายครับ

นายสมาน เพ็งสว่าง

- การจัดทำข้อบัญญัตินี้เป็นข้อบัญญัติไม่เกี่ยวข้องการเงิน เป็นข้อบัญญัติทั่วไป

(เลขานุการสภา)

อบต.ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายจัดตั้ง มาตรา ๗๑ ประกอบกับ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ซึ่งมีหลักการและเหตุผลและตัวร่างข้อบัญญัติประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือกำกับให้ อบต.ได้ออกข้อบัญญัตินี้ขึ้น เพื่อรักษาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งข้อบัญญัตินี้มีทั้งหมด ๑๓ ข้อ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

- การพิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้ จะพิจารณา เป็น ๓ วาระรวดเดียวกันก็ได้ ถ้าที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบ แต่หากพิจารณาเป็น ๓ วาระรวดเดียวกัน วาระที่ ๑ เป็นการรับหลักการ วาระที่ ๒ การแปรญัตติสมาชิกสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาสามารถแปรญัตติได้ทุกคน วาระที่ ๓ เป็นการตราเป็นข้อบัญญัติ อบต.การพิจารณาแต่ละวาระต้องขอมติสภาเห็นชอบทุกครั้งไป ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔๕,๔๗,๕๑,๕๒ เมื่อสภาเห็นชอบแล้ว อบต.ก็จะเสนอ ร่างจำนวน ๓ ฉบับ ให้นายอำเภอแม่เมาะ เห็นชอบต่อไป เมื่อนายอำเภอแม่เมาะลงนามเห็นชอบแล้ว ก็จะเสนอให้นายกลงนาม ประกาศใช้และส่งให้สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลตามกฎหมายต่อไป

นายสมคิด วงศ์ปิ่น

กระผมขอเสนอให้สภา อบต.พิจารณาเป็น ๓ วาระ รวดเดียวกันเลยครับ จะได้ไม่

(นายก อบต.จางเหนือ)

เสียเวลาพิจารณานานครับ

ประธานสภา

สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ

นายประภฤติ กาวิชัย

- ข้อบัญญัตินี้ที่ผ่านมาก็ได้เสนอสภาครั้งหนึ่งแต่สภาขอให้เลื่อนการพิจารณาออกไป

(ส.อบต.หมู่ที่ ๑)

ก่อน เนื่องจากยังไม่ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน แต่ขณะนี้ได้ผ่านที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว ก็น่าจะไม่มีปัญหาเห็นชอบด้วย แต่ผมเห็นด้วยที่ให้พิจารณาเป็น ๓ วาระรวดเดียวกันครับ

ประธานสภา

ผมจะถามสมาชิกสภาว่าใครเห็นสมควรให้ร่างข้อบัญญัติ อบต.จางเหนือ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

พิจารณาเป็น ๓ วาระรวดเดียวกันในวันเดียวกัน โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุมฯ

- เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ประธานสภา

ตามที่ท่านนายกได้นำเสนอหลักการและเหตุผล ร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวมาแล้วนี้ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็ขอเรียนเชิญครับ หากไม่มีใครเสนอ ผมขอมติรับหลักการครับ

ประธานสภา	สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการร่างข้อบัญญัติ อบต.จางเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรตยกมือครับ
มติที่ประชุมฯ	- เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
ประธานสภา	ต่อไปขอเชิญสมาชิกแปรญัตติ ในวาระที่ ๒ ครับ
นายอุทัย พิไชยหล้า (ส.อบต.หมู่ที่ ๓)	- ที่ผ่านมาได้ประชาคม หมู่ที่ ๓ แล้ว ชาวบ้านเห็นด้วยครับ และร่างข้อบัญญัติ นี้ก็สมบูรณ์ ไม่ขอแปรญัตติครับ
นายประเสริฐ อินเขียวสาย (ส.อบต.หมู่ที่ ๕)	- ได้ผ่านประชาคมหมู่บ้านแล้ว ผมเห็นด้วย ไม่ขอแปรญัตติ
นายทองดี หล้าวงศ์สืบ (ส.อบต.หมู่ที่ ๗)	- เช่นกันครับ เมื่อที่ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เห็นด้วย ผมก็เห็นด้วยและไม่ขอแปรญัตติ
ประธานสภา	สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ ที่จะไม่ขอแปรญัตติ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภา เห็นขอให้ผ่านวาระที่ ๒ ครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้คงร่างข้อบัญญัติไว้ทั้งหมดโดยไม่มีการแปรญัตติ และเห็นชอบให้ผ่าน วาระที่ ๒ โปรตยกมือครับ
มติที่ประชุมฯ	- เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
ประธานสภา	ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ เป็นการตราให้เป็นข้อบัญญัติตำบล จะไม่มีการอภิปรายเป็นการ ขอมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล สมาชิกท่านใด เห็นสมควรให้ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล โปรตยกมือครับ
มติที่ประชุมฯ	- เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
<u>ระเบียบวาระที่ ๖</u>	<u>เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>
ประธานสภา	๖.๑ ขอคัดเลือก ส.อบต.เป็นกรรมการยุติชุมชน ขอเชิญเลขาสภานำเสนอครับ
นายสมาน เพ็งสว่าง (เลขานุการสภา)	เนื่องจากที่ผ่านมา อบต.จางเหนือ ได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามคำสั่ง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง ที่ ๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ และมีการแก้ไขในเวลาต่อมา ซึ่งโครงสร้างประกอบด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ดังต่อไปนี้ ๑.ยุติธรรมจังหวัดลำปาง ๒.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ ๓.ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลจางเหนือ ๔.พัฒนากรประจำตำบลจางเหนือ ๕.กำนันตำบลจางเหนือ ๖.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประกอบด้วย

๑. ประธานกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจางเหนือ
 ๒. รองประธานกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจางเหนือ
 ๓. กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจางเหนือ
 ๔. เลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจางเหนือ
- สถานที่จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.จางเหนือ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน
 ๒. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
 ๓. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
 ๔. การเยียวยาเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน
 ๕. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน
- ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการยุติธรรมตำบล ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคัดเลือก ส.อบต. จำนวน ๒ ท่าน เป็นกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนสภา ครับ

**ประธานสภาฯ
มติที่ประชุมฯ**

- ขอให้ที่ประชุมพิจารณาครับ
เสนอให้นายวิรัตน์ วงค์แถม ประธานสภา เป็น กรรมการ และนายคุณธ์ สุธะสีบ รองประธานสภา เป็น กรรมการ ด้วยคะแนน ๖ เสียง เป็นเอกฉันท์ ประธานสภางดออกเสียง

**ประธานสภาฯ
นายประดิษฐ์ แสงงาม
(ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕)**

ขอเชิญทางด้านผู้เข้าร่วมครับ
กระผมอยากสอบถามเรื่องการแยกหมู่บ้าน ได้เข้ามติประชุมสภา เพราะได้ทำเอกสารไปนานแล้วครับ

**ประธานสภาฯ
นายประภฤติ กาวิชัย
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑)**

ขอเชิญสมาชิกได้สอบถามครับ
- ส้ารวจจุดเจาะบ่อบาดาล ของ อบจ.เจาะไปถึงไหนแล้ว
- ขออนุญาตใช้พื้นที่สนามกีฬาไปถึงไหน
- ขอคัดสำเนาข้อบัญญัติ ขยะมูลฝอย ที่ อบต.ไปแจกให้ ส.อบต.เป็นคู่มือต่อไป
- ขอขอบคุณ อบต.จางเหนือ ที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมฝายครับ

**นายสุพันธ์ จันทร์วงศ์
(ส.อบต.หมู่ที่ ๒)**

- เงินสะสมจะดำเนินการอย่างไรครับ ทันเวลาหรือไม่ครับ
- เรื่อง ส.ป.ก. ที่นายกติดต่อให้ชาวบ้านไปถึงไหนแล้วครับ
- จปฐ. อยากทราบว่าทำไมบ้านกอรวก ไม่มีคนตกเกณฑ์เลยครับ

**นายอุทัย พิไชยหล้า
(ส.อบต.หมู่ที่ ๓)**

- การประชุมสภาแต่ละครั้งได้มีหนังสือเชิญทางด้านฝ่ายปกครองหรือไม่ครับ
- เรื่องแยกหมู่บ้านวังตมและชำขอนฝากท่านประธานและสมาชิกทุกท่านด้วยครับ
- การใช้เงินสะสม ปี ๒๕๖๖ ที่เข้าสภาไปแล้ว ดำเนินการถึงไหนแล้วครับ

**นายประเสริฐ อินเขียวสาย
(ส.อบต.หมู่ที่ ๕)**

**นายทองดี หล้าวงศ์สีบ
(ส.อบต.หมู่ที่ ๗)**

- ขอให้ช่วยเร่งดำเนินการเรื่องการได้จ่ายเงินสะสมด้วยครับ

**นายสุคนธ์ สุธะสีบ
(รองประธานสภาฯ)**

- ขอขอบคุณ อบต.จางเหนือ ที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมฝายครับ

ประธานสภา ต่อไปเชิญท่านนายกครับ
นายสมคิด วงศ์ปิ่น - เรื่องแยกหมู่บ้านวังตม/ชำซอน เข้าสภาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ แล้ว เอกสารน่าจะครบถ้วนแล้ว
(นายก อบต.จางเหนือ) ตอนนี้เรื่องผ่านอำเภอไปที่จังหวัดแล้วครับ
 - เงินกองทุนของปี ๒๕๖๗ อบต.ได้ขอไป ๓ โครงการ
 กีฬาตำบลจางเหนือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 ทำบุญโคม หมู่ที่ ๓ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 จ้าง ผู้ช่วยสาธารณสุข ๒๘๘,๐๐๐ บาท
 ถนนสายห้วยทราย เป็นถนน ของ อบจ.ลำปาง ครับ

ประธานสภา สำหรับเรื่องการส่งหนังสือให้ทางฝ่ายปกครองนั้น เราส่งไปทุกหมู่บ้านครับ

ประธานสภา ขอเชิญทางด้านหัวหน้าส่วนราชการ ครับ
นายธีรไชย รุ่งงาม - ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗ ตอนนี้ได้เตรียมแผนเพิ่มเติมครับ
(หัวหน้าสำนักปลัด) -ขอให้สมาชิกสภา ประสานกองช่างและฝ่ายแผนฯ ได้เลยครับ
 ว่าจะทำโครงการอะไร ในงบปี ๒๕๖๗ เพื่อเตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้า
นายธนภูมิ โถสุวรรณ - โครงการในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖ ที่ดำเนินการแล้ว มีอยู่ ๖ โครงการ
(ผอ.กองช่าง) - โครงการศาลาอเนกประสงค์บ้านทาน ดินรับน้ำได้ดีเกินมาตรฐานที่กำหนด
 - เมรุ หมู่ที่ ๖ ตอนนี้อยู่ระหว่างมุงหลังคาครับ

ที่ประชุมได้ อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง

ประธานสภา - ใครมีอะไรสอบถามหรือเสนออะไรอีกหรือไม่หากไม่มี ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มา
 ประชุมและเข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.



(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมาน เพ็งสว่าง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ตรวจถูกต้องแล้ว



(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายประภฤติ กาวิชัย)

สมาชิกสภา อบต.จางเหนือ หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายทองดี หล้าวงศ์สืบ)

สมาชิกสภา อบต.จางเหนือ หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุคนธ์ สุยะสืบ)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวิรัตน์ วงค์แถม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ